

〔登園してはいけない病気一覧表〕

病名	潜伏期	隔離をする期間			伝染経路	免疫
		本人がかかった時	家族の者がかかった時			
			本人が未感染	本人が済んでいる		
はしか	8～12日 (7～18日)	発病後2～3週間	潜伏期中でも異常があれば休む。	登園してよい。	接飛空 触沫気	終生
猩紅熱	3～7日	” 5～6週間	医師の許可をうける。	医師の許可をうける。	接 触	なし
風 疹	14～23日	発疹がきえるまで	本人が発病したら休む。	登 園 可	接 飛 触 沫	終生
水ぼうそう	10～21日	すべての発しんが痂皮化するまで	潜伏期が終わる前に休ませて様子を見る。	登 園 可	空 接 飛 気 触 沫	終生
ジフテリア	2～5日	のどの菌が証明されなくなるまで	医師の許可をうける。	医師の許可をうける。	接 器 触 具	大体終生
赤 え き 痢 り	1～7日	大便の中に菌がなくなるまで	保菌の有無を検査する。	保菌の有無を検査する。	飲 食 物 口 経	なし
腸チフス パラチフス	1～10日	大小便に菌がなくなるまで	同 上	同 上	同 上	終生
おたふくかぜ	14～24日	はれがすっかりひくまで	潜伏期が終わる前に休ませて様子を見る。	登 園 可	接 飛 触 沫	終生
結 膜 炎 (はやり目)	2～5日	医師の許可診断がえられるまで	同 上	保菌の有無を検査する。	タ オ ル 気 外	なし
と び ひ	7～10日	同 上	本人が発病したら休む。	登 園 可	接 触	なし