インフルエンザによる出席停止期間のチェック表

医療機関名

○をして下さい。	A型	B型

症状が出た日 月 日

診 断 日 月 日

抗生剤: タミフル・リレンザ・イナビル・その他()

症 状: 頭痛・関節痛・全身倦怠感・嘔吐・その他()

※インフルエンザによる出席停止期間の基準は、発症した後、5日を経過し、かつ、解熱した後2日(乳幼児にあっては3日)を経過するまで、と定められています。(裏面の早見表をご参照下さい)

保護者記入欄

※下記の通り、経過しましたので、出席停止措置の中止をお願い致します。

体温測定 6		測定時	間	体温	測定時		体温
月	日	午前	時	°C	午後	時	°C
月	日	午前	時	οຶ	午後	時	°C
月	日	午前	時	°C	午後	時	°C
月	日	午前	時	°C	午後	時	°C
月	日	午前	時	°C	午後	時	°C
月	日	午前	時	°C	午後	時	°C
月	日	午前	時	°C	午後	時	°C
月	Ħ	午前	時	οຶ	午後	時	°C

(発熱期間が長い場合は、裏面、または別の記録用紙を添付するなどしてください。)

年 月 日

クラス名 園児名

保護者氏名

(ET)

	-	WAS DE				発 打	主 後				
	-	発症日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目
例 発症後1日 目に解熱し た場合	(10)	(W)	(m)	(WW)	(W)	(W)	登園可能				
	発熱	解熱出	解熱後1日目席	解熱後2日目	解熱後3日目止	発征後5日日					
例 2 発症後2日 目に解熱し た場合	発熱	発熱	解熱	解熟後1日目	解熟後2日目	解熱後3日目	登園可能				
	PEME	出	席	停	止						
例 3 発症後3日 目に解熱し た場合	発熱	発熱	発熱	解熱	解熟後1日目	經數後2日目	解熱後3日目	登園可能			
	光統	76Mit	出	席	止	DANIE CHI	THIN IS O HIM				
例 発症後4日 目に解熱した場合	(10)	(W)	(00)	(10)	解熱	解熱後1日目	解熱後2日目	AZRANIK 2 DB	登園可能		
	た場合	発熱	発熱	発熱	発熱席	停	肝恐夜「口日		併が後ろロロ	7.	
- 1	発症後5日			p.A.	77.53			(w) (w)	(w)		

※熱が下がった日を0日と計算してください